




ELEKTRICKÉ AUTO DETSKÉ RANGE ROVER VELAR


62.30-AUTO-03



Odporúčaný vek	3+
Max. hmotnosť	30 kg
Materiál	Polypropylén
Nabíjačka	Vstup: 220-240 V / 50-60 Hz Výstup: 12 V 1000 mA
Motor	2 x 25 W
Batérie	DC 12V7AH*1
Veľkosť výrobku	108 x 66 x 52 cm
Optimálna teplota	10 - 40 stupňov Celsia
Doba nabíjania	8 - 12 hodín
Rýchlosť	3 - 5 km/h

VAROVANIE

- Z dôvodu bezpečnosti detí si riadne prečítajte inštrukcie.
- Montáž a nastavovanie musí byť vykonávané dospelou osobou a detmi mimo dosahu.
- Deti do 36 mesiacov udržujte z dosahu malých dielov.
- Bezpečnostný pás je nutnosťou! Nejazdite blízko ohňa.
- Dospelý musia deti zoznámiť s ovládaním auta podľa návodu a nikdy nesmie nechať deti pri jazdenia bez dozoru.
- Nestojte pred autíčkom, ak sa deti chystajú k jazde.
- Akumulátor smie nabíjať len dospelý. Pred použitím nabite akumulátorom.
- Chráňte deti pred plastovými sáčky, mohlo by dôjsť k uduseniu.
- Používajte iba náhradné diely od výrobcu.
- Maximálna nosnosť je 30 kg. Nepreťažujte.
- Vhodný vek: 37-95 mesiacov.



1. Karoséria
2. Motory
3. Kolesá
4. Náprava kola

5. Predné sklo
6. Volant
7. Spätné zrkadlá
8. Sedadlo



- Obe nápravy zastrčte do štvorhranu v karosérii vozidla. Osu namažte vazelínou.
- Autíčko otočte hore dnom a položte ho na deku, prípadne na inú mäkkú podložku, aby ste zamedzili poškodeniu laku.

Zadné kolesá

- Oba motory umiestnete do polohy podľa obrázku - keď je auto položené dnom nahor, motor R príde na pravú stranu vodiča (po vodičovej pravici), motor L potom na ľavú stranu vodiča (po vodičovej ľavici).
- Zadné kolesá nasadíte na os (zadné kolesá spoznáte tak, že majú unášač). K oboom kolesám následne priložte kovovú podložku a neskrutkujte maticu. Maticu utiahnite tak, aby sa po jej dotiahnutí kola mohla stále voľne otáčať.


Predné kolesá

- Ľavú i pravú stranu prednej nápravy namažte vazelínou.
- Nasadíte predné kolesá na nápravu a utiahnite maticu. (Tip. Pred nasadíte koleso na nápravu, vložte na nápravu 1-2 kovové podložky, aby došlo k menšiemu treniu).




PRIPOJENIE BATÉRIE

- Pripojte batériové vedenie správne, červená k červenej, čierna k čiernej.




- Spojte dva drôty ako na obrázku a následne vložte volant na smerovú páku. Stlačte dve bočné oceleové tlačidlá a zatlačte volant smerom dolu, pokiaľ sa tlačidlá nezamknú v bočných otvoroch.




INŠTALÁCIA ČELNÉHO SKLA

- Nasadte čelné sklo do vyznačených otvorov v palubnej doske.




INŠTALÁCIA SPÄTNÝCH ZRKADIEL



- Zacvaknite spätné zrkadlá do vyhradených bočných otvorov.



- Natočte sedadlo do uhla 45 stupňov a zaháknite háky nachádzajúce sa na spodku prednej strany sedačiek do vyznačených otvorov. Sedačku následne zasadíte do vymedzeného priestoru a pomocou skrutky ju utiahnite (podľa obrázku).




OVLÁDANIE



1. Hudobný prehrávač
2. Tlačidlo napájania
3. Prepínač jazdy vpred/vzad
4. Pedál
5. Nabíjací zásuvka

Technické parametre

- Napätie: 2 x 1,5 V
- Frekvencia: 2,4 GHz



INŠTRUKCIE K PÁROVANIE

1. Vozítko zapnite
2. Podržte tlačidlo párovania (3) na niekoľko sekúnd, kým sa nerozsvieti indikátor rýchlosti.
3. Tlačidlo párovania uvoľnite, indikátor rýchlosti zhasne.
4. Ak sa indikátor rýchlosti znovu sám rozsvieti, párovanie prebehlo úspešne. V opačnom prípade opakujte kroky 1-3.

Párovanie stačí vykonať len raz.

INŠTALÁCIA BATÉRIE

Otvorte zadný kryt diaľkového ovládania a vložte dve AAA batérie (1,5V AAA). Dávajte pozor na polaritu! Keď sa LED kontrolka rozsvieti, inštalácia prebehla správne. Zatvorte zadný kryt a utiahnite skrutky. Ak LED kontrolka nesvieti alebo bliká, je potrebné batérie vymeniť.

VOL - Krátke stlačenie - Predchádzajúca pieseň

VOL + Krátke stlačenie - Ďalšia pieseň

Dlhšie stlačenie - Hlasitosť dole

Dlhšie stlačenie - Hlasitosť nahor

SCAN Krátke stlačenie - Pauza / Prehrať

MODE Krátke stlačenie - Nastavenie funkcií

Tlačidlo hudby 1

Krátke stlačenie - Klaksón

Dlhšie stlačenie - Hlasitosť dole

Tlačidlo hudby 2

Krátke stlačenie - Ďalšie pieseň

Dlhšie stlačenie - Hlasitosť nahor

NABÍJANIE

Nabíjací otvor je pod volantom.

Vložte konektor nabíjačky do otvoru pre konektor.

Pripojte nabíjačku do zásuvky.

Varovanie: Automobil musí byť nabíjaný iba dospelou osobou. Počas nabíjania s autom nemanipulujte.

ÚDRŽBA A SERVIS

- Pravidelne kontrolujte batériu, nabíjačku a ďalšie náhradné diely.
- Ak by nastal problém, je nutné ho pred jazdou vyriešiť.
- Na ošetrovanie železných dielov používajte mazací olej.
- Chráňte auto pred ohňom, ako sú kachle alebo kúrenie, alebo pred otvoreným ohňom. Chráňte pred horľavými predmetmi, inak by mohlo dôjsť k požiaru.
- Po použití ju nabíte. Nabíjanie môže vykonávať len dospelá osoba. Ak dlho nepoužívate, prosím, nabíte aspoň 1 krát za mesiac, aby sa udržiavala batéria.
- Vozidlo čistite suchou handričkou. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá k utretiu plastových dielov. Neumývajte ho vodou ani sa nehrajte pri daždi alebo snehu. Voda poškodí motor, elektrický systém alebo batéria.
- Po každom použití prosím vypnite napájanie.
- Používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom.
- Nemeňte štruktúru vozidla ani elektrické vedenie.

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1.

2.

3.

4.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 62.30-AUTO-03 - auto elektrické detské Range Rover Velaro

Typ: QY2088

Nabíjačka: GA10-aaabbbEU

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018
EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 62115:2020+A11:2020
EN 71-1:2014+A1:2018
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2019
EN ISO 14362-1:2017

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:

IDS Shanghai Bldg. No. 86, 1198 Qinzhou Road, Shanghai 200233 China v spolupráci s IDS Wuxi Ltd. No.8 Fube Road, Xishan Economic Development Zone, Wuxi, Jiangsu, China 214101 a Guangdong keyweyTesting Technology Co. Ltd., Na základe test reportov a certifikátov: 21010005SHA-001, WUXH0011038102, 210100006SHA, 200700646SHS-V1, CA19090011-E-000, TR19090011-E-000, 190924025SZN-001.


Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 21


Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbreží 63
518 03

V Bratislave, dňa 21.09.2021



Libor Knap
PROTECO náradie s.r.o.
Kontakt Spoločnosti
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230

 **PROTECO®**



Dodávateľ pre SK:

PROTECO náradie s.r.o.

Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka 851 04

www.proteco-naradie.sk